


# Case Report

- Sig. RV, 58 anni, ex fumo, iperteso, dislipidemico
- ECG: rs, BBdx incompleto
- A 43 anni (1996) IMA inferiore non trombolisato per arrivo tardivo, complicato da pericardite post-infartuale, test da sforzo positivo, alla coronarografia ateromasia CX e DA, Dg1 subcritico, Dx occlusa ricanalizzata da rami settali DA. FE 65%

- 1998 recidiva di angor > coronarografia e disostruzione MO
- Eco 2005 e 2006 normale
- 2008 scintigrafia miocardica: necrosi inferiore e ischemia anteriore
- 2008 PTCA su DA media e DG1 con stent medicati (taxus)
- 2009 scintigrafia con ischemia settale
- 2009 coro con aneurisma in sede di stent su DA e aneurisma MO > posta indicazione chirurgica > BPAC con AMIS su DA

- Eco postoperatorio (4/2009) AD ingrandito FE conservata



3/2011 riscontro all'eco TT di formazione rotondeggiante in atrio dx (44 x 31 mm) con contorno ben delimitato, adesa al sia, con cavità sospetta per tessuto necrotico > sospetto di mixoma/trombo




FR 36Hz  
8.1cm

Live 3D  
3D 47%  
3D 40dB  
Gen



M4



1/16

F: 62



11




64 bpm

Successivamente esegue una RMN che conferma l'ipotesi di mixoma atriale destro.

Il paziente viene dunque sottoposto ad intervento di exeresi della neoformazione suscettibile di mixoma che viene confermato all'esame istologico.







- Il mixoma atriale è il più frequente di tutti i tumori cardiaci primitivi nell'adulto.
- Il tumore si presenta spesso come massa villosa con consistenza molle gelatinosa, la variante anatomica più rara, localizzata nelle cavità destre, ha aspetto compatto, consistenza molle-elastica, forma tondeggiante e superficie liscia. Per tale aspetto all'esame macroscopico può essere confuso con un semplice trombo.
- La presenza dell'impianto a peduncolo è un buon criterio discriminativo a favore della neoplasia.
- L'irrorazione del mixoma proviene dalle coronarie tramite vasellini neoformati sia dalla Cx che dalla CDx.

FR 52Hz

8.1cm

2D  
65%  
C 50  
P Off  
Gen



FR 52Hz  
8.1cm

2D  
63%  
C 50  
P Off  
Gen




VINCENZO, RIBAUDO  
C.T.O. Torino

ID: 3125110912 2  
59

\*cto nuovo  
35

10:50:29 a  
12-Set-1





FR 45Hz  
18cm

2D  
54%  
C 50  
P Bassa  
APen

